



- 1 SOLA ADMINISTRACIÓN
- DOSIS 1 ML / 2,5 KG P.V.
- 0 DÍAS PERIODO SUPRESIÓN
- BUENA ACEPTACIÓN - PALATABILIDAD

(Ref 2)

¡VUELVE!

Rumicox®

Referencia 1: "Efecto del empleo de diclazuril sobre la excreción de ooquistes de coccidios y los índices reproductivos de corderos tipo ternasco" JM González, LM Ferrer, JA Gil, J. Uriarte, L. Figueras, L. García, D. Lacasta, L. Barrón -SEOC 2002
Referencia 2: "Study of the palatability of Rumicox in lambs" EV-17/115N -estudio interno

RUMICOX, 2,5 mg/ml Suspensión oral para ovino y bovino. **Composición:** Cada ml contiene: Diclazurilo 2,5 mg como sustancia activa. **Especie de destino e indicaciones de uso:** Corderos: Prevención de la coccidiosis causada por Eimeria crandallii y Eimeria ovinoidalis. Terneros: Prevención de la coccidiosis causada por Eimeria bovis y Eimeria zuernii. **Dosificación, modo y vía de administración:** 1 mg de diclazurilo por kg de peso vivo (equivalente a 1 ml de la suspensión oral por cada 2,5 kg de peso vivo) en administración oral única. Lea el prospecto antes de usar. **Tiempo de espera:** Carne: cero días. **Advertencias especiales:** Lea el prospecto antes de usar. **Precauciones especiales de conservación:** No congelar. Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. **Autorización de comercialización:** 3660 ESP. **Titular de la Autorización:** Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

¡VUELVE!

Rumicox®



Rumicox®

MENOS PROBLEMAS

Reduce la presión de la infestación

Menor excreción de ooquistes sin interferir en la inmunidad natural

| | Lote Control | Lote Tratamiento | Eficacia |
|-------------------------------|--------------|------------------|----------|
| Carga parasitaria D0 (opg/g) | 512.363 | | --- |
| Carga parasitaria D6 (opg/g) | 48.341 | 16 | 99,57% |
| Carga parasitaria D12 (opg/g) | 4.918 | 85 | 98,31% |
| Carga parasitaria D21 (opg/g) | 12.297 | 4.634 | 62,32% |

Referencia 1

¡VUELVE!


EN LA LACTACIÓN MEJORES CORDEROS AL DESTETE

Mejores índices productivos

| | Lote Control | Lote Tratamiento |
|---|--------------|------------------|
| Peso inicio prueba (Kg) | 8,38 | 8,41 |
| Peso destete (Kg) | 12,09 | 12,47 |
| Ganancia media diaria tratamiento-destete (g/d) | 174 | 204 |

Referencia 1

Mayor peso del cordero



Referencia 1



Rumicox[®]

iVUOLVE!

