



GLASS FORUM

14 DE NOVIEMBRE DE 2019
EXPO HOTEL BARCELONA

**El vidrio, una solución
arquitectural**

*“Sistemas especiales de
sujeción de vidrio”*

**VETECO
GLASS**

VETECO
GLASS

VIDRIO
ACCESORIOS
EQUIPAMIENTO

10-13
NOVIEMBRE
2020
MADRID - ESPAÑA



Inspiración
y negocio
Construyendo el futuro

VETECO
30
AÑOS
1990
2020



VETECO
AÑOS
1990
2020

VENTANAS
FACHADAS
PROTECCIÓN SOLAR

10-13
NOVIEMBRE
2020
MADRID - ESPAÑA



IFEMA
Feria de
Madrid

Inspiración
y negocio
Construyendo el futuro



VETECO
GLASS

VIDRIO
ACCESORIOS
EQUIPAMIENTO

10-13
NOVIEMBRE
2020
MADRID - ESPAÑA



IFEMA
Feria de
Madrid

Inspiración
y negocio
Construyendo el futuro



VETECO
AÑOS
1990
2020

VETECO
SOLAR

PROTECCIÓN
CONTROL SOLAR
AUTOMATISMOS

10-13
NOVIEMBRE
2020
MADRID - ESPAÑA



IFEMA
Feria de
Madrid

Inspiración
y negocio
Construyendo el futuro



VETECO
AÑOS
1990
2020

Inspiración y negocio

Construyendo el futuro

1.300 expositores directos
51.000m²
90.000 Visitantes profesionales
83 Países Participantes



FERIA INTERNACIONAL DE
ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE
ENERGY AND ENVIRONMENT
INTERNATIONAL TRADE FAIR

NUEVA FECHA

Del 5 al 7
de febrero
de 2020



IFEMA
Feria de
Madrid

Sumamos energías para un futuro renovable



genera.ifema.es



SOSTENIBILIDAD - INNOVACIÓN - NEGOCIO



IFEMA ACOGERÁ LA PRÓXIMA CUMBRE DEL CLIMA COP25

Del 2 al 13 de diciembre

[Más información](#)



VETECO

30 AÑOS
1990
2020



VETACO

30 AÑOS
1990
2020



Izarreta-Nando-Laudrup-Koeman-Stoichkov-Baki
Amor-Goicoechea-Ferrer-Beguiristain-Eusebi



VETACO

30 AÑOS
1990
2020



veteco

Salón de la ventana, techo
y cerramiento

Sectores:
ventanas
techos
cerramientos

26-29 oct 90

Pabellones 11 y 12
Recinto Ferial de la Casa
de Campo

Horario: 10,00 a 20,00 horas
todos los días de la feria.

veteco '90



Salón de la ventana, techo y cerramiento
Recinto Ferial de la Casa de Campo
Pabellones 11 y 12

Avda. de Portugal, s/n.
28011 Madrid - ESPAÑA
Tel.: (91) 470 10 14
Telex: 44025 - 41674 IFEMA-E
Fax: (91) 470 27 03

Si desea más información, indique núm. 37
en la tarjeta de información gratuita



150 Expositores directos
7% Expositores internacionales
8.000m²
10.000 Visitantes profesionales

VETECO

VENTANAS
FACHADAS
PROTECCIÓN SOLAR

13-16
NOVIEMBRE
2018
Madrid - España



Pasión por construir
Transforming the way we
build a Green World

CONNECTING MARKETS • MATCHING BUSINESSES • BUILDING RELATIONSHIPS

1.600 EXPOSITORES • 80.000 VISITANTES PROFESIONALES • 100 PAÍSES

ePower&Building

DISEÑO
PROYECTO

EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN

HABILIDAD
MANTENIMIENTO

EFICIENCIA
REHABILITACIÓN

CONSTRUTEC VETECO BEMEXO ARCHSTONE MATELEC MATRES

332 Expositores directos
24.500m²
90.000 Visitantes profesionales
83 Países Participantes

veteco

Salón de la ventana, techo
y cerramiento

VETECO
30 AÑOS
1990
2020

VENTANAS

FACHADAS

PROTECCIÓN SOLAR

10-13
NOVIEMBRE
2020
MADRID - ESPAÑA



30 AÑOS APOYANDO AL SECTOR

inspiration
y negocio

Construyendo el futuro

Sectores:
ventanas
techos
cerramientos

26-29 oct 90

300.000 Visitantes

5.000 Expositores

70 días de negocio

350.000 m2 de soluciones

Pabellones 11 y 12
Recinto Ferial de la Casa
de Campo

Horario: 10:00 a 20:00 horas
todos los días de la feria.

veteco 90



Salón de la ventana, techo y cerramiento
Recinto Ferial de la Casa de Campo
Pabellones 11 y 12

Avda. de Portugal, s/n,
28011 Madrid - ESPAÑA
Tel.: (91) 470 10 14
Télex: 44023 - 41674 IFEMA-E
Fax: (91) 470 27 03

Si desea más información, indique núm. 37
en la tarjeta de información gratuita



MAS DE DIEZ MIL PROFESIONALES VISITARON VETECO

La Feria Veteco ha sido un importante test para comprobar el estado de la industria nacional de la ventana, el techo y el cerramiento. Por otra parte también merece la pena reconocer la gestión de la Institución Ferial de Madrid (Ifema) a la hora de organizar esta feria. Don Rafael G. deCalderón, Director del certamen, explica en esta entrevista los datos más interesantes de Veteco-90, una vez acabada la feria.

NOVOPERFIL-¿Cómo nació la idea de organizar una feria como Veteco, especializada en ventanas y cerramientos?

RAFAEL CALDERON- En realidad, Veteco, como Salón Monográfico de la ventana, techo y cerramiento, surge por la necesidad de las empresas del sector de poder exponer en un certamen de estas características. Por otra parte, la experiencia se había llevado a cabo con anterioridad en otros países europeos y con excelentes resultados.

Atendiendo a esta demanda



sectorial, expresada a la Institución Ferial de Madrid (Ifema) a través de una serie de fabricantes y con el apoyo de la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas ligeras y Ventanas (Asefave), del Ministerio de Obras públicas y Urbanismo (Mopu) y del Consejo Superior de los Colegios de arquitectos de España, nos enfrentamos al reto de organizar el Salón, para el que contamos también con el apoyo de otras Asociaciones afectas al Sector, como Aefpa, Aselac y Asesan.

NP-¿Cómo puede competir una feria especializada en un subsector frente a ferias generalizadas?

RC- En una feria generalizada la oferta, aunque más variada, está más dispersa y, por consiguiente, el profesional que la visita debe distribuir su tiempo entre los diferentes sectores que acoge.

Por el contrario, en un Salón de carácter monográfico, el visitante especializado dispone de mayores posibilidades para recibir la información de los productos que se exponen en el sector en cuestión.

NP-¿Cómo fue la respuesta de los fabricantes ante la

tema de Veteco?

RC- Muy buena, ya que se han superado las previsiones de participación de expositores, hasta el punto de tener que utilizar un segundo pabellón para poder atender a la demanda de espacio y, lamentablemente, dejar a algunas empresas en lista de espera sin poder exponer. **NP-¿Se han cumplido las expectativas ante esta primera edición de la feria?**

RC- La participación de empresas expositoras ha cumplido ampliamente con las expectativas y, en cuanto a visitantes, se ha superado la cifra de 10.000 profesionales registrados.

Es de resaltar que los expositores han valorado muy positivamente la calidad y cantidad de visitantes, así como el número de contactos comerciales y, en general, la representatividad de la oferta.

En conclusión, podemos decir que esta primera edición de Veteco ha dado unos resultados muy positivos.

NP-¿El hecho que Veteco coincidiera con otra importante feria del sector en Europa, Equip Baie, afectó de alguna manera al certamen?

RC- La coincidencia de fechas

1990

¿POR QUÉ VETECO?

SALÓN ESPECIALIZADO Vs FERIA GENERALISTA

VENTANA – TECHOS – CERRAMIENTO



VENTANAS
FACHADAS
PROTECCIÓN SOLAR

10-13
NOVIEMBRE
2020
MADRID - ESPAÑA



VETECO

- Ventanas
- Fachadas Ligeras
- Techos y Lucernarios
- Herrajes y Accesorios
- Maquinaria
- Puertas Automáticas
- Domótica


VETECO SOLAR

- Persianas
- Automatismos
- Tejidos Técnicos
- Toldos
- Herrajes y Accesorios
- Pérgolas Bioclimáticas
- Protección Solar Estructural
- Mosquiteras

VETECO GLASS

- Fabricantes y Transformadores de Vidrio
- Acristalamiento Estructural
- Aplicaciones Especiales
- Vidrio Interior
- Herrajes y Accesorios
- Maquinaria

HORARIO:
Del 13 al 15 de Noviembre:
de 9:30 a 18:30 h.
16 de Noviembre: de 9:30 a 16 h.




-  Registro Visitantes
-  Atención al Expositor
-  Acceso Visitantes
-  Acceso Expositores

HORARIO:
Del 13 al 15 de Noviembre:
de 9:30 a 18:30 h.
16 de Noviembre: de 9:30 a 16 h.



332 Expositores directos (+22%)
24.500m2 (+27%)
90.000 Visitantes profesionales
83 Países Participantes

- Registro Visitantes
- Atención al Expositor
- Acceso Visitantes
- Acceso Expositores



VETECO

VETECO
GLASS


10

VETECO
GLASS

- Fabricantes y Transformadores de Vidrio
- Acristalamiento Estructural
- Aplicaciones Especiales
- Vidrio Interior
- Herrajes y Accesorios
- Maquinaria

42 Expositores
56% Nuevos
2.900m²

HORARIO:
Del 10 al 12 de Noviembre:
de 9:30 a 18:30 h.
13 de Noviembre: de 9:30 a 16:00 h.



+3.000m²
29.000m² (+19%)

- Registro Visitantes
- Atención al Expositor
- Acceso Visitantes
- Acceso Expositores

1.000 EMPRESARIAS 80.000 VISITANTES PROFESIONALES 100 PAISES

ePower&Building

DISEÑO PROYECTO ERECCIÓN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO EFICIENCIA REHABILITACIÓN

VETECO
GLASS

VIDRIO
ACCESORIOS
EQUIPAMIENTO

13-16
NOVIEMBRE
2018
Madrid - España

Vítrea
ferempresas media

● ● ●
#VETECOGLOSS
SIGUENOS EN TWITTER
@i_jornadas

JUEVES
15 DE NOVIEMBRE DE 2018


El vidrio aislante más allá del concepto

PAB. 9 "FORO VETECO" FERIA VETECO
RECINTO FERIAL IFEMA
AV. PARTENÓN, 5 / 28042 MADRID



VETECO TE TRAE EL MUNDO

INVERTIR Y POTENCIAR EN LA INTERNACIONALIZACIÓN DE VETECO,
AYUDANDO A LA INDUSTRIA EN LA EXPORTACIÓN



UE
MARRUECOS-MAGREB
COLOMBIA-LATAM
FOCUS ÁFRICA

VETECO CONVOCA CANAL PRESCRIPTOR

POTENCIAR ESTUDIOS ARQUITECTURA, INGENIERIAS, APAREJADORES,
DISEÑADORES, INTERIORISMO Y REFORMA

ARQ
UIT
ECT
URA
CON
ENE



P R E M I O S

**VETECO
ASEFAVE**

A W A R D S

Un Buen Suceso


El suceso que nos ocupa es el de un edificio que ha conseguido un premio de arquitectura de primer orden, el Premio Veteco-Asefave, en la categoría de Premios a la Ventana. Este premio reconoce el mérito de los arquitectos que han conseguido diseñar un edificio que sea capaz de responder a las exigencias de un programa de vivienda social, pero que además sea capaz de ser un referente en términos de calidad arquitectónica y de innovación tecnológica.

El edificio que nos ocupa es el edificio 'La Ventana Habitable', diseñado por el estudio de arquitectura 'Javier de la Huerta'. Este edificio es un ejemplo de arquitectura socialmente responsable, que ha conseguido ofrecer un espacio de vivienda de calidad a un precio accesible. Además, el edificio ha sido diseñado con un alto nivel de sostenibilidad, incorporando soluciones tecnológicas que permiten reducir el consumo energético y mejorar el confort de los habitantes.

El edificio 'La Ventana Habitable' es un ejemplo de arquitectura socialmente responsable, que ha conseguido ofrecer un espacio de vivienda de calidad a un precio accesible. Además, el edificio ha sido diseñado con un alto nivel de sostenibilidad, incorporando soluciones tecnológicas que permiten reducir el consumo energético y mejorar el confort de los habitantes.

- CONDICIONES DEL CASE**
1. Construcción de un edificio de viviendas de 10 plantas de altura en un terreno de 1.500 m².
 2. Construcción de un edificio de viviendas de 10 plantas de altura en un terreno de 1.500 m².
 3. Construcción de un edificio de viviendas de 10 plantas de altura en un terreno de 1.500 m².

BUENAS FACHADAS, ELEMENTO CAPAZ



LA VENTANA HABITABLE

FUNDAMENTOS DE LA VENTANA HABITABLE COMO JAVIER DE LA HUERTA

El edificio que nos ocupa es el edificio 'La Ventana Habitable', diseñado por el estudio de arquitectura 'Javier de la Huerta'. Este edificio es un ejemplo de arquitectura socialmente responsable, que ha conseguido ofrecer un espacio de vivienda de calidad a un precio accesible. Además, el edificio ha sido diseñado con un alto nivel de sostenibilidad, incorporando soluciones tecnológicas que permiten reducir el consumo energético y mejorar el confort de los habitantes.

FUNDAMENTOS CLIMÁTICOS DE LAS CAPAS DE LA FACHADA
Regulación de las radiaciones electromagnéticas al exterior

CONDICIONES DEL CASE

1. Construcción de un edificio de viviendas de 10 plantas de altura en un terreno de 1.500 m².
2. Construcción de un edificio de viviendas de 10 plantas de altura en un terreno de 1.500 m².
3. Construcción de un edificio de viviendas de 10 plantas de altura en un terreno de 1.500 m².

FUNDAMENTOS CLIMÁTICOS DE LAS CAPAS DE LA FACHADA



RESPECTO AL MEDIO AMBIENTE

La selección de materiales es integralmente de la pervenida al exterior, evitando mucho de lo que se llama 'fachada de fachada'. El elemento principal de esta fachada es el vidrio, que permite un alto nivel de transparencia y permite un alto nivel de ventilación natural. Además, el edificio ha sido diseñado con un alto nivel de sostenibilidad, incorporando soluciones tecnológicas que permiten reducir el consumo energético y mejorar el confort de los habitantes.



PREMIO VETECO-ASEFAVE CATEGORÍA: PREMIO A LA VENTANA



XIII EDICIÓN DE LOS PREMIOS VETECO-ASEFAVE. PROTECCIÓN SOLAR PROTECCIÓN SOLAR DE LA NUEVA SEDE DEL BANCO POPULAR EN MADRID



Planta urbanística

Sección transversal y fachada oeste

1. Lana de roca especial de aislamiento exterior
2. Revestido de piedra de granito
3. Revestido interior de base EPS
4. Apoyo sobre con regulador
5. Pínter metálico exterior

FACHADA SUR

La fachada sur cuenta con marqueterías de lamas de extrusión especial tipo alu de 288mm en cada planta a nivel de la base de aluminos para el sombreado de la fachada.

Las marqueterías están formadas por una estructura de aluminio extrudido y anodizado sobre la que se fija mecanicemente las lamas de extrusión especial de aluminio de 480 mm de largo y 80 mm de profundidad. Las lamas están fijadas en una inclinación de 45° y separadas 480 mm, teniendo una longitud total de 2000 mm desde la fachada y una distancia entre apoyos de 500 mm.



Las marqueterías están fijadas en su parte inferior mediante un sistema de apoyo de la base de aluminos de la fachada y en su parte exterior están colgadas de una estructura de barras de acero inoxidable fijada a la estructura de la cercha de cubierta y anclada en el anclaje de la planta baja a elementos estructurales del edificio.



PREMIOS VETECO-ASEFAVE CATEGORÍA: FACHADA Y LUZ

Sección transversal 2/1-10

Sección transversal 2/1-10

Al interior de un edificio de laboratorios, en continuo cambio y con la aparición de nuevas técnicas y tecnologías, se plantea un edificio de gran flexibilidad, que pueda adaptarse fácilmente a posibles cambios de futuro.

Desde un punto de vista formal, por el impacto visual del edificio (fruto de su volumetría) y la representación del centro de investigación de referencia, se diseña un edificio de una imagen moderna y dinámica, conformada con el uso que conforma y que intenta dar un reflejo de la vanguardia del edificio que en él se desarrolla. Esto se alcanza gracias a materiales como el vidrio y el aluminio lacado en blanco. La fachada está configurada por una estructura de barras verticales y horizontales que tiene por objeto la correcta protección de las fachadas de laboratorio, en especial en la fachada sur. Desde la planta tiene el doble de profundidad. Esta configuración de fachada recupera la imagen de los mapas de pterinos, como asociación a la actividad del edificio.



Además, dos grandes huecos destacan en el conjunto de las fachadas, delineando las zonas más públicas, cuyos acabados interiores en madera, contrasta con la amplitud del conjunto.



FIN CARRERA

VENTANA

FACHADA

P. SOLAR

Inspiración
y negocio
Construyendo el futuro

¡GRACIAS!

@Veteco_
#Veteco2020

veteco@ifema.es